




لامپ جبابی/استوانه‌ای

سایز محصول (A*H)/(T*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (W)
* 60*110	DL/CL/WL	90	900	10
* 60*120	DL/CL/WL	85	1020	12
* 70*136	DL/CL/WL	88	1400	16
* 80*150	DL/CL/WL	90	1800	20
* 100*162	DL/CL/WL	90	2700	30
* 120*190	DL/CL/WL	90	3600	40
* 138*225	DL/CL/WL	96	4800	50
* 140*265	DL/CL/WL	96	6700	70
* 140*280	DL/CL/WL	90	9000	100

* (A*H) * (T*H)



لامپ جبابی رنگی

سایز محصول (A*H)	رنگ نور	توان (W)
60*108	Red/Orange/Yellow/Green/Blue	10



لامپ هالوژنی Gu10

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (W)
50*54	DL/CL/WL	75	600	8

امروزه یکی از پیش‌تازان صنعت برق و روشنایی کشور به شمار می‌رود. بدیع‌نور پاسخ‌گویی به نیازهای گوناگون در حوزه روشنایی را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده و با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و متخصص خود توانسته است در مسیر تأمین این نیاز ملی گام برداشته و سهم کوچکی از حرکت متعالی خدمات کشور را به خود اختصاص و "لذت نوری تازه" در منزل، محیط کار و محیط پیرامون را به همگان هدیه دهد.

بدیع‌نور یکی از برندهای شرکت فرانورگستر جنوب می‌باشد که با طراحی و ساخت انواع محصولات روشنایی با بالاترین کیفیت توانسته است محصولات خود را از سال ۱۳۸۶ روانه بازارهای داخلی و خارجی نماید. این شرکت تولیدکننده انواع محصولات روشنایی بر پایه تکنولوژی LED (لامپ، پنل، دانلایت، چراغ دیواری، چراغ سوله‌ای، پروژکتور، چراغ خیابانی و ...)، ترانس الکتریکی، کلید مینیاتوری و محافظ جان بوده و



لامپ اشکی

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (W)
38*126	DL/CL/WL	80	560	7
38*126	DL/CL/WL	80	560	7



لامپ طرح گل

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (W)
280*110	DL/DL+WL	95	3800	40



تیوب

سایز محصول (D*L)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (W)
28*600	DL/CL/WL	116	1050	9 *
28*1200	DL/CL/WL	100	2100	21 *
28*600	DL/CL/WL	100	900	9 *
28*1200	DL/CL/WL	100	1800	18 *

* تیوب شیشه‌ای * تیوب پایه‌دار



چراغ خطی سری آبلین

سایز محصول (L*W*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
295*58*50	DL/CL/WL	88	1750	20
600*58*50	DL/CL/WL	88	3500	40
1193*58*50	DL/CL/WL	88	7000	80



چراغ خطی سری آذر

سایز محصول (L*W*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
300*63*47	DL/CL/WL	80	1600	20
585*63*47	DL/CL/WL	80	3200	40
1200*63*47	DL/CL/WL	80	6450	80



چراغ دیواری سری کندوان

سایز محصول (L*W*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
271*145*71	DL/CL/WL	81	1620	20



چراغ سوله‌ای

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
420*275	DL/CL/WL	95	9500	100
450*292	DL/CL/WL	90	13500	150
495*297	DL/CL/WL	85	17000	200



ریسه نواری

رنگ نور	تعداد لامپ در متر (LED Pcs/m)	مدل
DL/CL/WL/Blue/Purple/Mango	120	2835 *
RGB	60	5050

* ریسسه نواری وایرلس



پنل روکار سری سنا ۲

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
177*45	DL/CL/WL	92	2200	24 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
225*43	DL/CL/WL	92	3300	36 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
304*45	DL/CL/WL	100	4800	48 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

شکل ظاهری مربع شکل ظاهری دایره



پنل سری S2

سایز محصول (D*H*Cut off)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
90*32*55-75	DL/CL/WL	90	900	10 <input type="checkbox"/>
122*35*65-110	DL/CL/WL	89	1600	18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
173*35*70-160	DL/CL/WL	90	2160	24 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
226*35*75-210	DL/CL/WL	90	3250	36 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

شکل ظاهری دایره شکل ظاهری مربع



پنل بکلیت ۴۰×۴۰

سایز محصول (D*H)	رنگ نور	بهره‌نوری (Lm/W)	شارنوری (Lm)	توان (w)
595*32	DL/CL/WL	102	5100	50
595*32	DL/CL/WL	110	6600	60
595*32	DL/CL/WL	97	9700	100



پروژکتور سری کیان

سایز محصول (L*W*H)	رنگ نور	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	توان (W)
195*200*40	DL/CL/WL	90	4500	50
258*300*41	DL/CL/WL	90	9000	100
286*323*44	DL/CL/WL	92	13800	150
325*365*49	DL/CL/WL	98	19500	200
364*380*57	DL/CL/WL	94	23500	250
430*425*60	DL/CL/WL	92	27500	300



کلید مینیاتوری

نوع	جریان	جریان نامی قطع مدار	کلید
B,C	6/10/16/20/25/32/40/50/63A	6000A	تک فاز
C	6/10/16/20/25/32/40/50/63A	6000A	سه فاز

کلید مینیاتوری زمانی قادر به حفاظت مدار است که در مسیر فاز و در ابتدای مدار نصب شود.



کلید محافظ جان

نوع	جریان	جریان نامی قطع مدار	کلید
—	16/25/32/40/50/63A	6000A	تک فاز
—	25/40/63A	6000A	سه فاز

کلید محافظ جان، جریان نشتی کوچکی که فیوز قادر به شناسایی آن نیست را شناسایی می کند و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع می کند.

L: طول A: نوع و سایز جابجایی
W: عرض T: نوع و سایز استوانه ای
H: ارتفاع D: قطر

گروه صنعتی

فرانورگس-تر جنوب


بو شهر، شهرک صنعتی شماره ۲،

خیابان کارگ، خیابان یازدهم

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۸۰۵۵

سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان: ۱۰۰۷۷۱۴۵۵۳۱۲۳



 www.badienoor.ir

 @faranoorgostarjonub

 @faranoorgostarjonub